


REGOLAMENTO EDIZIONE



PER CERTA CATEGORIA DI UTENZE

CORRUZE DI BELMONTE MEZZAGNO



Il Sindaco



Il Segretario Comunale

(Ing. Nellaida Naldi)


Il Progettista



Copia conforme all'originale
Il Sindacato R.U.

Regolamento per la definizione del programma di abbattimento
delle strade con il decreto 10/6/74, n. 42834/28426

REGOLAMENTO EDILIZIO E PROGRAMMA DI MATERIAZIONE



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

3



stanziane di cui all'art. 6;

b) sui progetti delle opere segnate a licenza di co-

struzione riguardante il territorio comunale;

a) su tutte le questioni di carattere urbanistico ad

La Commissione edilità di parere al sindaco;

Attribuzione della Commissione edilità

Art. 3.

COMMISSIONE EDILIZIA

Capo II

Legge in materia.

mento di intendere applicabili lo stesso dispositivo di

quanto non specificatamente indicato nel presente regola-

mento speciale o dal regolamento edilità comunale", per

la da osservarsi nella costituzionalità dello stesso.

Dipendenze l'art. 871 del codice civile che "la rege-

Ricchezza e disponibilità generale di legge.

Art. 2

tuttavia lo strumento urbanistico.

presso lo stesso è nella certezza e stabilità costi-

ta se seguita alla norma e alle prescrizioni contenute nel

stesso nel territorio comunale da parte di chiedente, se

tutte le opere edilità e di urbanizzazione, già co-

disponibili e idonei del regolamento edilità

Art. 1

NOTA PREGIAMENTI

CAP II

Disposizioni generali

TITOLI 19



MEMBRI NOMINATI DAL SINDACO:

(Dott. Giacomo Tassanico (Roma) e
Dott. Luciano Teardo (Milano))

MEMBRI DI DIRITTO:

Sindaco o da un Assessore suo delegato

LA COMMISSIONE EDILIZIA Comunale è nominata dal Sindaco ed è composta:

(Modificato con Atto Consiliare n° 5 dell'8.1.1994)

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 4

o) su eventuali difetti per l'esecuzione dei lavori.
P) in sede di controllo delle imprese
e) tali per le quali si ritiene occorrente.

d) la vita preventiva di progetti di messa in

stato di cui all'art. 17;

e) sui progetti delle opere oggetto di autorizzazione.



Art. 6

LICENZA DI COSTRUZIONE

Cape III

Licenze dal presidente.

completata dalla data e dal visto di un commissario dei -
te la direttura e amministrativa della Commissione di legge
essenziale, e ad apporre sul relativo disegno di legge
la parola espresse dalla Commissione sulle domande
di segretarie provvederà inoltre ad annotare in bre-

deritante essere firmata dal presidente.
redigere e conservare il verbale delle domande, che
impiegato del Comune all'aperto destra dal sindaco, per
scrivere dattilografate dalla segretaria comunale o da altre
Le funzioni di segretarie della Commissione di legge

annotate nel verbale.

zione. L'asserzione di tale prescrizione deve essere
entrambi. Non potranno comunque assistere alla vota-
interessati, a meno che non stiano invitati per fornire
tutti da esattori elaborati, e in cui stanno comunque
in presenza allo stesso e alla discussione del presidente
I compensamenti della Commissione di legge non verran-

sentirà e relazierà del singolo presidente.
Il presidente designa temporisticamente tra i comuni

voti.

I pareri saranno presi a maggioranza assoluta del
comitato.

Copie copertine affoghi
IL SINDACO
no la metà più una del commissario, oltre il tecnico
Le domande sono valide quando intervergono almeno
sopra le commissarie del sindaco.

Le Commissione di tribunale hanno voce al voto.

Le Commissione di tribunale hanno voce al voto.

Art. 5



Le seguenti opere sono eseguite a richiesta di costruzioni:

a) costruzioni, impianti, riparazioni, manutenzione, impianti, servizi per imprese.

b) costruzioni, riparazioni, impianti, servizi per imprese.

c) servizi, manutenzione, impianti, servizi per imprese.

d) opere di urbanizzazione primaria (strade, rete, impianti).

e) opere di urbanizzazione secondaria (strade, rete, impianti).

f) costruzioni, impianti, servizi per imprese.

g) servizi, impianti, servizi per imprese.

h) costruzioni, impianti, servizi per imprese.

i) costruzioni, impianti, servizi per imprese.

j) costruzioni, impianti, servizi per imprese.

k) costruzioni, impianti, servizi per imprese.

l) costruzioni, impianti, servizi per imprese.

m) costruzioni, impianti, servizi per imprese.

n) costruzioni, impianti, servizi per imprese.

o) modelli, ristoranti, impianti, servizi per imprese.

p) spese di amministrazione primaria (strade, rete, impianti).

q) spese di amministrazione secondaria (strade, rete, impianti).

r) spese di amministrazione primaria (strade, rete, impianti).

s) spese di amministrazione secondaria (strade, rete, impianti).

t) spese di amministrazione primaria (strade, rete, impianti).

u) spese di amministrazione secondaria (strade, rete, impianti).

v) spese di amministrazione primaria (strade, rete, impianti).

w) spese di amministrazione secondaria (strade, rete, impianti).

x) spese di amministrazione primaria (strade, rete, impianti).

y) spese di amministrazione secondaria (strade, rete, impianti).

z) spese di amministrazione primaria (strade, rete, impianti).



de l'appalto per il preparatore di darre immediata co-
bilità per evitare danni, feriti e morte
solo specie privata di assoluta rigorsa indispensa-
pettativa essere eseguita senza demora preventiva lo

Lavori eseguibili d'urgenza

Art. 6

mo.

partire l'esecuzione di opere vitali all'estero
rigli, e solo nel caso che tali importanti non esse-
sionsi di legge e comunque in regolamento speci-
pero interventi, salvo l'esecuzione delle dispesi
teg, ventillazione, ascensioni, montacarichi, ed o-
ne, energia industriale, telefoni, riscalda-
d) impianti di servizi accessori illuminazione-

che è bolognese già esistenti;

regime interno, regoli, piazze, fosse secca-

c) sparge, sostituzione e restauri di doccinate,

cali;

tithe variazione alcuna alla dispesa stessa del 10

lavori di manutenzione interna, che non compre-

b) caldarrie e decorazzioni interne, e in genere

a) demolizioni e castigazione di pavimenti, intagli;

ristruttura e strisci;

stabili dichiarati, a norma di legge, di interesse ar-

ti lavori, sempre che non debba essere eseguiti in

non è richiesta licenza di costruzione per il seguen-

Lavori eseguibili senza licenza

Art. 7

di tutte spese pubbliche e private.

c) collegamento e modifica di fondo e testate agguato-



serve interessata la licenzia di gestione.

-tarie, della persona ed anche al quale dovrà es-

d) L'avventura desigenza, da parte del pregiudice

Repubblica;

isertato in alibi e delle quali pretestualmente della varie categorie professionali, debesse essere delle competenze stabilite dalla Legge per le gestività e direttore del lavoro, nell'ambito della secondanza di effetti della licenzia. Per-
manentil, sotto pena, in caso di tamponamento, entro gli otto giorni successivi eventuali can-
estruzione e dell'assunzione di denunciante lavori il nome del direttore del lavoro, del

c) L'impegno di cominciare prima dell'inizio del

del pregiudicante;

b) L'elettorale di democrazia nel Comune da parte

regolamente oditata e la Legge vigenti;

a) L'impegno di assolvere le norme del presente

Nella domanda devono risultare esplicitamente:

da ciò.

te, e dal pregesindata, deve essere indicizzata al siste-
ma pregiudicante e da un suo rappresentante autorizza-
procedente art. 6, redatta in carta da bolla e fissa-

La domanda di licenzia per assunzione lavori di cui al

Demande di licenzia

Art. 9

La domanda di licenzia di cui al precedente art. 6.

mentazione al sindaco e di presentare sollecitamente

1/1

Copia copia di ogni tipo



Documentazione a carriera della domanda - Progetto di alloggi.
Per le opere edili, a carriera della domanda di cui
all'art. 6, è richiesta la presentazione del soggetto e -
a) cartografia in scala non inferiore a 1:5.000 con
strati della strumentazione urbaniato algebrati
infografiche ad 1:1.000, stessa per un maggiore
meno m. 40, riportante la precisa ubicazione
gli edifici circostanti e la latitudine
e lunghezza della località, in scala non
inferiore ad 1:1.000, stessa per un maggiore
b) planimetria quattro della località, in scala non
superiore a 1:1.000, stessa per un maggiore
meno m. 40, riportante la precisa ubicazione
degli edifici circostanti e la latitudine
e lunghezza della strada adiacenti,
della strada principale e delle strade
secondarie, la larghezza della sistemazione
e il numero dei proprietari comunitari, la latitudine
area circolanti, della strada circolanti, della
chegeggi e rampe di accesso ai locali intatti;
d) i prospetti, le pianti di ogni piano e della co-
struzione, con l'indicazione della sistemazione
ad una determinata punta classica, riferita
a monte e a valle di m. 20, con l'indicazione del-
l'andamento del terreno prima e dopo la provista
e sistemazione; il tutto in scala non inferiore a
1:100.



alla demanda dev'ra essere allegata la documentazione
nella avvenuta denuncia delle spese per l'imposta
di approvati.

demande di licenze concernenti variazioni di progetto
che prevedono elementi di sezione valgono anche per le

modifiche, in analogia a quella edilizia.
L'ambientamento ed essere redatti, per quanto
di elementi decorativi e recinzione, devranno avere
il progetto di zone verdi attrezzate, di monumenti,

scenografie e grotte, in base le nuove spese.
stature di rabbiatrici, saranno indicate in tabella le
not progettati di sistemazione, ampiamente a re-

cm. 21 X 29,7.

temente plegati, devranno avere le dimensioni di
disegni e già allegati al progetto, convenien-

scritte delle quote binarie e misure.
gliate del riferimento delle acque potabili e delle
nature esterne del rabbiatrici, dalle scenne detta-
tanti, del mattrallat e colletta da impiegare nelle re-
lazioni con la descrizione delle strutture per
il progetto dev'ra essere multe esorbitante da un
settanta.

stare richiesti necessari per l'esame delle spese per
magazzino, nonché fotografie, disegni e plastiche che
dove particolarmente costitutivi o decorativi in scala
L'ammiragliazione si riserva la raccolta di ricche
grafiche, saranno fede le quote numeriche.

cio. Nel caso di divergenze fra quote e dimensioni
altezza del singoli punti e quelle tattali delle edifici
di ed esterni delle pianta, già spesso del tutto, le
dimensioni: devono essere cioè indicate in lati inter-
ogni disegno deve essere questa nella prima pagina




scie della licenzia di costituzione, alla quale deve es-
sere concessa dalla autorità medallata, mediante il rilie-
vato e successiva di specialisti, comunitata e non
apprezzati autoretti, eventuali difese. Per i pregevoli
leggi e motivi che eventuali difese. Per i pregevoli
dandame comunicazione alla autorità competente nel termine di
diligenza, dichiarare apprezzate e respinte il pregevole,
il sindaco, sentito il parere della Commissione e -

Licenzia di costituzione

Art. 12

rilasciate della licenzia stessa.
Le nuove date avrà inizio il termine di legge per il
cenza di costituzione e sulla relativa ricevuta. Da ta-
re l'apposizione di una nuova data sulla domanda di ri-
solva subdetta documentazione integrativa composta
ne della sindetta documentazione integrativa composta
competente Seprintendenza ad munimenti. La presentazione
e apposizione algenit - il parere favorevole della
tut, tra i quali - deve essere richiesto dalla legge
avantnala elaborat e documenti manifesti o mancan-
te. Mentre tali termine permane essere richiesti
compiuta entro 20 giorni dalla ufficio comunale compo-
sta, struttura, preliminare del pregevole deve essere

dal soprattutto articolo 18 della legge 6/8/67 n° 765.
ed può essere ridotta a metà rispetto a quelle prescritte
t nella zone A e B. La superficie, da destituirsi a parcoeg-
no cast di demolizione e ricostituzione di edifici ricade in
mantene delle aree o locali destinati allo scopo.
cenza di costituzione con una dichiarazione di vicolo per-
6/8/67 n° 765, è stabilito all'atto del rilascio della legge
rabilì, al parcheggio, al sensi dell'art. 18 della legge
L'obbligo di dotare gli edifici accessibili dalla via car-



altra, che verrà dichiarata espressamente revocata.

a. rilasciare una nuova licenza in sostituzione dell'.

versazione dell'intestazione al Comune che provvederà

te, già esistente o già avvenuta causa devono obbedire la

In caso di trasferimento dell'imobile, l'accordo

qualsiasi è intestato, salvo il caso previsto all'art. 9/d.

versazione per il proprietario dell'imobile al

la licenza di costruzione e persone ed è valida

golamentare che dispone l'attività di fissa.

plena esercitazione di tutte le norme legislative e re-

missione dell'autorità di tenuta ed è condizionata alla

la licenza di costruzione e semplice commessa con



VALLADA dalla licenza di costruzione

Art. 13

sabato.

lo nel caso di variante che Giustifiche un nuovo

un pregevole rispetto per la essere ripresentate se

ufficio comunale.

sentì che dichiara per la prenderne visione presso il

intestata; sarà pubblicata secondo le disposizioni al-

l'attività, alle autorità competenti per territorio e per

Copia della licenza di costruzione deve essere

notata il parere difensore della Commissione di fissa.

di costruzione, nella licenza stessa devrà essere an-

ta qui il disegno del rilascio della licenza

comitato ed è da essere notificato. Nel caso

L'avvertito disegno del sindaco dal parere della

comitato statale.

esse allegata una copia del disegno di pregevole

11/

27



Nel cast è nel med' preventivo dalla Legge vieneti.

Dereghes

Art. 15

che esercere ultimata entro tre anni dal loro insieme.
Le opere così si riferisce la licenzia debba essere comuni-
sanza avendo ottenuta nuova licenza.
licenzia, e sogna varianti al progetto approvato
di regolamento, e alle condizioni inserite nella
ca a disposto del Generale o speciale di Legge o
3) quando il titolare dell'autorizzazione contraven-
zione;

fatto assente all'atto della licenza della costituzione
al vero e non riferimenti, elettive state di
a disegno di progetto letterati, non rispondenti
2) quando l'autorizzazione risultat' ottenuta in base
municipazione al Comune;

ne sia stata data, nel termine, la proroga o
essa abbandonata, e sia stata costituita senza che
te non abbia assunto l'elettiva di recesso, l'ab-
1) quando risultati che il direttore del lavoro militare
la licenzia di costituzione decadi;

Copia con il SIEGERMILITARIO
presso per il rilascio.
re richiedete una tattica il minore della documentazione
prima della scadenza del termine addetto posta assai
se da più di 180 giorni.
spese a cui si riferisce risultano non intitolate a sospese
di tutt'una decadenza quale, ad un anno dal rilascio, le
la licenzia di costituzione ha la durata di un anno, e
Durata, decadenza, rimessa e revoca della licenzia di costituzione.

Art. 14



4) Le occupazioni di sole probabilità.
3) I depositi in area scoperte:
Le strumenti urbanistici rigente:
metà consentiti, per ogni tipo edilizia, dal
2) I cambiamenti di destinazione d'uso, nel II-
presso nulla essa delle competenti autorità;
1) Le lottezzamenti di terreno a scopo edilizio.
e disperzati viaggianti;
Sono soggette ad autorizzazioni, secondo le leggi
Attivita' soggette ad autorizzazione

Art. 17

Autorizzazioni

CAPITOLO IV

prescritte nella licenza di costruzione.
ad legge e di regolamento e delle medie esecutiva
una competenza, dell'assessoranza delle norme generali
metà delle leggi vigenti, e classifica per la parte di
presa costruttive, sono tutta responsabilità, nel II-
stata, il direttore del lavoro, il titolare della
Il proprietario titolare della licenza, il prege-
e COMMISSIONE

Responsabilità

Art. 16

è soprattutto a agli indirizzi telefonici.
Non sono deleggabili le norme relative ai rapporti
giovani e dei viaggiatori strumenti.
di ed esistente, la delega a mezzo decessione.
sentita la Commissione edilizia, può concedere licen-
trevia delle Cagliari comunali, il sindaco,
Copia conforme all'originale
IL SINDACATO



1) La rete viaria autonominata è pedonale.

Almeno 1:1.000 indicante:

Gretta del piano di insediamenre nel rapporto:

d) Planimetria Generale della Intere territoriali di

tit e programmi;

ne delle infrastrutture e del servizi esistenti-

strumenti urbanistico vienente, con l'indicazione

con la localizzazione della insediamento nello.

c) mappa della zona nel rapporto Almeno 1:5.000

Lo stato di fatto della zone:

ecc., e con tutti i dati atti a rappresentare

nali, linee elettriche, gasetti, acquedotti,

tute, manifatti, impianti particolari quali co-

del terreno e dei fabbricati esistenti, alberi

e quindi stima di un metro e quote planimetriche

preferite centrali, altimetria generale con

nei intervalli di 1:1.000 con indicazioni delle

b) Planimetria delle stazioni di fatto, in rapporto

te alla individuazione delle località;

che è un set megal, con tutte le indicazioni at-

di frazionamento, classificate in data non ante-

a) extratte autentiche di mappa ed eventuale tipo

composto di:

Il progetto, che devrà essere redatto da un architetto, che è di relativa al più precessionale,

ed architetto scritturato a sepe edilitate.

stette di localizzazioni delle aree che si intendono a-

ridisegnati, deve essere presentata al sindaco con il pro-

getto di interessati e da loro rappresentanti ante-

la domanda di autorizzazione, finita da tutti i

Lettazzione



- con assai strada!!; ragazzi di extraterritoria, dettaglio del
città, detto marzocchini, della parrocchianizzazione strada -
2) La delimitazione delle aree destinate ai servizi -
et ad al verde pubblico; Copia II SINDACO - TECNICO -
3) La delimitazione delle aree destinate alle sport -
ed alle sagre, con l'indicazione di tutte le
platt e le attrezzature ad esse relative;
4) La posizione di tutti gli edifici pubblici e pri-
vati con le relativealtenze. L'indicazione dei
voti con le relativealtenze. L'indicazione dei
5) La delimitazione delle aree destinate alle sport
ed alle sagre, con l'indicazione di tutte le
platt e le attrezzature ad esse relative;
6) Almeno tre prefatti generali, di cui due perpen-
dicolari tra loro, nel rapporto almeno 1:500;
7) Almeno due settori generali lungo il percorso
di ciascuna strada, nel rapporto almeno 1:500;
8) Piantimetria Generale nel rapporto almeno 1:1.000
degli impianti tecnologici (rete elettrica, idri-
ca e fognante) previsti a servizio della località
per tutte il piano di lotteggiamento;
9) Una relazione generale dettagliata illustrante
zazioni, con il loro dimensionamento;
- 1) L'impostazione urbanistica del progetto con la di-
mensionamento delle aree destinate ai servizi
e strade -
10) una relazione generale dettagliata illustrante
le impostazioni destinate;
- b) una relazione generale dettagliata illustrante
per tutte il piano di lotteggiamento;
- 1) L'impostazione urbanistica del progetto con la di-
mensionamento delle aree destinate ai servizi
e strade -
2) I dati tecnici con particolare riferimento agli
impianti tecnologici di sistemi costitutivi;
- 3) Le soluzioni architettoniche con particolare ri-



La seconda è centrale delle opere

CAPITOLO V

In conformità a quanto previsto dalla Legge 14 gennaio 1933 di legislazione e rilasciata dal sindaco, prevista dalla convenzione da parte del Comune di apprezzamento della convenzione da parte dell'ente pubblico.

Le autorizzazioni sono di tre tipi:

- 1) La seconda è concessa dal sindaco, prevista dalla legge 14 gennaio 1933 per il varo di interventi.
- 2) La seconda è concessa dal sindaco, prevista dalla legge 14 gennaio 1933 per il varo di interventi.
- 3) La seconda è concessa dal sindaco, prevista dalla legge 14 gennaio 1933 per il varo di interventi.

Le autorizzazioni sono di tre tipi:

- 1) La seconda è concessa dal sindaco, prevista dalla legge 14 gennaio 1933 per il varo di interventi.
- 2) La seconda è concessa dal sindaco, prevista dalla legge 14 gennaio 1933 per il varo di interventi.
- 3) La seconda è concessa dal sindaco, prevista dalla legge 14 gennaio 1933 per il varo di interventi.

Le autorizzazioni sono di tre tipi:

- 1) La seconda è concessa dal sindaco, prevista dalla legge 14 gennaio 1933 per il varo di interventi.
- 2) La seconda è concessa dal sindaco, prevista dalla legge 14 gennaio 1933 per il varo di interventi.
- 3) La seconda è concessa dal sindaco, prevista dalla legge 14 gennaio 1933 per il varo di interventi.

Le autorizzazioni sono di tre tipi:

- 1) La seconda è concessa dal sindaco, prevista dalla legge 14 gennaio 1933 per il varo di interventi.
- 2) La seconda è concessa dal sindaco, prevista dalla legge 14 gennaio 1933 per il varo di interventi.
- 3) La seconda è concessa dal sindaco, prevista dalla legge 14 gennaio 1933 per il varo di interventi.

Le autorizzazioni sono di tre tipi:

- 1) La seconda è concessa dal sindaco, prevista dalla legge 14 gennaio 1933 per il varo di interventi.
- 2) La seconda è concessa dal sindaco, prevista dalla legge 14 gennaio 1933 per il varo di interventi.
- 3) La seconda è concessa dal sindaco, prevista dalla legge 14 gennaio 1933 per il varo di interventi.



Centrale sulla concentrazione del lavoro e legge della costituzionalità.

Art. 20

In tal verbal devo illustrare la nostra della legge
tutta probabile nel punto di alcuna costituzionalità.
Copy conforme all'originale

Io da parte.

Il successo redatto in questo esemplare è l'unico, difeso da
questa deputata costituzionalità, la apposita verbala che dev'essere
tutta indetta e illustrata dal consiglio comunale prima della
legge istituita che può essere dichiarata illegittima; an-
che se il consiglio comunale non ha potere di legge.

Questa delle leggi istituite dalla commissione di capitolato

Art. 19



Il sindaco Giacosa e il Giorio e i due della Valsesia
sono a dir poco sconsigliati alla detta della domanda
e su questa comunitazione scritta al presidente che
ha difeso la difesa dei comuni e quindi siamo
confermati nella nostra tesi di non aver fatto nulla
di illegale. E' stato detto che non aveva fatto nulla
di illegale perché non aveva fatto nulla di illegale.
Questo è appurato da tale terza persona perché
non ha fatto nulla di illegale. E' stato detto
che non aveva fatto nulla di illegale perché non aveva fatto nulla di illegale.
La differenza di questa legge è che
è stata messa in discussione di costituzionalità, il sindaco Giacosa
non ha fatto nulla di illegale, mentre legge è stata
approvata dal parlamento, mentre legge è stata approvata
che ad effetto, è particolarmenre di quale conte-
Giacosa è stato avvertito di tutte le norme legate
che ad effetto, è particolarmenre di quale conte-
nuta nella legge, mentre legge è stata approvata
la differenza di questa legge è che non aveva fatto nulla
di illegale perché non aveva fatto nulla di illegale.
Il sindaco Giacosa e il Giorio e i due della

Il presidente deve presentare a pratica per il rilascio delle dichiarazioni di abilità.

Outline of the History of Law

Art. 21

Unica qualsiasi operazione di controllo.

THESE GIVE THE NUMBER OF VOTES RECEIVED BY EACH CANDIDATE IN THE ELECTIONS HELD ON 25TH NOVEMBER 1951.

“*THE POSITION OF THE POP. CHANGES IN THE TROPICAL FORESTS*”

THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION, U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

•**СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ**



L'attualizzazione delle strutture urbane è un processo che si è verificato in tutto il territorio italiano, sia nelle zone urbane che nelle zone rurali. Questo processo ha avuto diversi motivi: economici, demografici, tecnologici e sociali. In questo articolo si discuterà dell'attualizzazione delle strutture urbane, definendo i suoi principali aspetti.

1. **ATTUALIZZAZIONE TERRITORIALE**: La attualizzazione territoriale riguarda la modifica delle strutture urbane in tutto il territorio nazionale. I suoi principali aspetti sono:

- **ESTIMAZIONI D'uso**: Per ogni zona sono stabiliti, sulla base di dati statistici, probabili dati futuri di utilizzo della struttura urbana.
- **DETERMINAZIONI DI Uso**: Sono basate sulle stime future dell'utilizzo della struttura urbana.
- **ESTIMAZIONI DI ATTIVITÀ**: Le attivazioni sono le funzioni che saranno esercitate dalla struttura urbana in futuro.

2. **ATTUALIZZAZIONE URBAINA**: La attualizzazione urbana riguarda la modifica delle strutture urbane in una specifica zona. I suoi principali aspetti sono:

- **ATTIVAZIONI URBANE**: Sono le funzioni che saranno esercitate dalla struttura urbana in una specifica zona.
- **DETERMINAZIONI URBANE**: Sono le funzioni che saranno esercitate dalla struttura urbana in una specifica zona.
- **ESTIMAZIONI URBANE**: Sono le funzioni che saranno esercitate dalla struttura urbana in una specifica zona.

Determinante dell'attualizzazione è il parco stradale.

Art. 23

Indice e parametri

Copia II
Copia conforme Bill ORIGINALE

Confermata al destinatario.

CONFERMA DI RECEZIONE

Ufficio Postale - Roma

to (mg/m²) tra il volume zonale disponibile e l'area da so-
dificare, soluzioe le sedi variate, anche se privata-
gialdese, al Comune.
8. - SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO. Dove è stabilito che
sia paragonato ad intende per superficie del lotto quell
la di cui all'indicazione di rabbatabilità fondiaria.
9. - INDICE DI COPERTURA. N. 31 rappresenta tra la super-
ficie copribile e la superficie del lotto. Dove è assesso
disparitàe considerando per superficie del lotto quella
di cui all'indicazione di rabbatabilità fondiaria, e per
superficie copribile la presentazione sul terreno del lotto
supervisore. Lotta del piano di magazzino estensione di
scadenza del solle effettiva costituita da base
da pensabilità.

10. - ALTEZZE. L'altezza delle pareti di un
edificio contenuti nel limiti strutturale individuabile
e costituiscono una soluzione eclettica come
piante. Si intende per parete esterna ogni superficie
esterna con finalizzazione superiore al 100%. L'altezza
di una parete esterna è la distanza verticale misura-
ta dalla linea di terra (definita dal piano stradale)
e di sistemazione esterna dell'edificio.

11. - COOPERATIVA (definita dal esponente del parapetto
plane del terrazzo di copertura, o, in mancanza, dal
a tutte, dalla linea di grande del tetto, e, se questo
ha periferia non superiore al 35%, dal diametro del
pianezza verticale del tetto).



... considerato la parata compensativa è l'elemento aggiuntivo
... di queste, per edizione degli elementi di cui sopra,
... che permette di superare del 20%, in circa metà, la
... linea massima consentita. L'altezza di una parata fa
... circa 6 mm e misura circa 11 mm di linea di terra ideale che si ottiene con le leggi di
... fascia d'incidenza. Il perimetro esterno del piano della
... corrispondenza del piano stradale. È di soluzioni e
... sistemi, o, in sostanza, il piano di raccolta fognaria
... trida è sistematicamente esterna più vicina.
... perlo, il volume relativo al perimetro obbligatorio di
... questo è definito ad uno coefficiente di compagine.
... periodo, il volume relativo al perimetro obbligatorio di
... questo numero deve essere questo piano.
... - NUMERO DEI PIANI. Dove esiste questo parametru
... di intendere il numero del piano non più, compreso
... l'eventuale piano iniziale ed il sommatoriale, compreso
... tabella di sentito del segnante art. 34.
... 13.14. - DISTANZA TRA GLI EDIFICI. E' la distanza minima
... da tra lo spazio verticale del fabbricato, misura-
... ta nel punto di massima spieganza.

E' stabilito in rapporto alla altezza degli edifici.
... La norma relativa ad distacco fra gli edifici è
... di essere realizzata un minimo assoluto
... proporzionale spazi intorno.
... appena anche alle parti di un modesto edificio
... di essere realizzata ad distacco fra gli edifici di
... di essere realizzata un minimo assoluto
... a fine della strada attesa nel tempo.

- 15.16. - DISTACCIO DAI CONTATTI. N° 1. La distanza fra la progettazione del rapportato, misurata, non poteva dunque essere superiore a 11,11 metri. Il rapportato era stato fissato a 11,11 metri, e quindi non poteva esservi alcuna differenza di lunghezza fra il rapportato e il rapportato di progettazione.
17. - ACCESSORI. Dove necessari si servono ad un solo piano, ed addossati al servizio dell'edificio, privi di piano, ed è fissato all'estremità opposta a quella stabilita in rapporto a 11,11 metri, non poteva esservi alcuna differenza di lunghezza fra il rapportato e il rapportato di progettazione.
18. - LUNGHEZZA MASSIMA DEL PROSPETTO. E' la lunghezza massima massiccia realizzabile e non diversa superiore al del rapportato connesso con la cappa. La cappa deve essere di 11,11 metri, e la lunghezza massima del rapportato deve essere di 11,11 metri.
19. - SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circoscritte da edifici per ed interni a esse scoperte circoscritte da spazi interni. Una lunghezza superiore a 3/4 del perimetro, ad esempio classificate non raggiunti tipi: a) Ampie certifiche. Si intendono per ampie certifiche spazi interni nel quale la normale misura 11,11 è davanti ad ogni finestra e superiore a tre volte l'altezza delle pareti antistanti, con un fondo assoluto di m. 25,00. b) Patis. Si intendono per pati lo spazio interno ad un edificio ad uno solo piano, e all'altezza di un edificio a più piani, con normale piano ad un edificio a più piani, con normale piano di almeno due metri. c) Certifiche. Si intendono per certifiche uno spazio interno almeno di almeno due metri, con normale piano di almeno due metri, e per certifiche uno spazio interno almeno di almeno due metri, con normale piano di almeno due metri.



11/11/1911

c) Certifiche. Si intendono per certifiche uno spazio interno almeno di almeno due metri, con normale piano di almeno due metri.

stanziali di almeno due superiore a m. 4,00, mentre medime non inferiore a m. 6,00, e parzialmente, piano ad un edificio ad uno solo piano, e all'altezza di un edificio a più piani, con normale piano di almeno due metri.

d) Patis. Si intendono per pati lo spazio interno ad un edificio ad uno solo piano, e all'altezza di un edificio a più piani, con normale piano di almeno due metri.

etendime assoluto di m. 25,00.

volti. L'altezza delle pareti antistanti, con un fondo assoluto di almeno due metri.

ra davanti ad ogni finestra e superiore a tre volte l'altezza interna nel quale la normale misura 11,11 è

spazio interno nel quale la normale misura 11,11 è

a) Ampie certifiche. Si intendono per ampie certifiche spazi interni nel quali raggiunti tipi:

una lunghezza superiore a 3/4 del perimetro, ad interni le aree scoperte circoscritte da spazi interni per spazi interni non raggiunti tipi:

ad interni le aree scoperte circoscritte da spazi interni per spazi interni non raggiunti tipi:

19. - SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circoscritte da spazi interni per spazi interni non raggiunti tipi:

una lunghezza superiore a 3/4 del perimetro, ad interni le aree scoperte circoscritte da spazi interni per spazi interni non raggiunti tipi:

pianta spazzata a mistilinea.

delle progettazioni di un prospetto continuo, anche se a

una lunghezza superiore a 3/4 del perimetro, ad interni le aree scoperte circoscritte da spazi interni per spazi interni non raggiunti tipi:

b) Patis. Si intendono per pati lo spazio interno almeno di almeno due metri, con normale piano di almeno due metri.

La cappa deve essere di 11,11 metri, e la lunghezza massima del rapportato deve essere di 11,11 metri.

La cappa deve essere di 11,11 metri, e la lunghezza massima del rapportato deve essere di 11,11 metri.

La cappa deve essere di 11,11 metri, e la lunghezza massima del rapportato deve essere di 11,11 metri.

La cappa deve essere di 11,11 metri, e la lunghezza massima del rapportato deve essere di 11,11 metri.

La cappa deve essere di 11,11 metri, e la lunghezza massima del rapportato deve essere di 11,11 metri.

La cappa deve essere di 11,11 metri, e la lunghezza massima del rapportato deve essere di 11,11 metri.

La cappa deve essere di 11,11 metri, e la lunghezza massima del rapportato deve essere di 11,11 metri.

La cappa deve essere di 11,11 metri, e la lunghezza massima del rapportato deve essere di 11,11 metri.




In questo caso il tempo di esecuzione è quello minimo
il campionato delle tempi eseguiti per la realizzazione
dell'impiego, oppure di interessa ambivalente o passista,
in sede di esecuzione del progetto di edificio di particolare
è la scelta della commissione di fabbricazione.

Campionatura

Art. 24

Aspetti del fabbricato di cui deve nubano

CAPITOLO I



esigenze.

Le singole zone, con le eventuali specificazioni delle
te d'altezza (n/m) prescritte per ogni età sono
20. - INDICE DI PIANUMAZIONE. Indice di numero di piani
fornite a m. 3,00.

minima minima davanti ad ogni classe non in-

abbiamo altra una superiore a m. 20,00 e con una

qualsiasi delle parti esterne, le quali non

intere di superficie minima superiore a 1/8 di

D) Costruzione. Si intende per costruzione una spese


esogene.

mentre superiore a 1/5 di quelle delle parti che la

nessuna superiore a m. 8,00 e la superficie del piani

esse così quella la minima libera davanti ad ogni al-

11
13



verso a destra da parte del sindaco.
Lo faccio, e quando sarò finito ti farò
una rabbia grande in modo che tu mi darai
e a m. 6,00 se la rabbia grande è consentita al caro
strada abbiano una larghezza non inferiore a m. 6,00,
probabile a privata sono ammesso soltanto quando dette
strade abbiano una larghezza non inferiore a m. 6,00,
I balconi in aggetto e le penultime sulle strade
etaplate, ed a m. 2,50 se la strada non è priva.
plane strade, se la strada è formata di mat-
zame ad un'altezza inferiore a m. 2,20 del
punto, questo è perciò che si appone il
b) porto, galleggiante o percorso che

c) sentiero per i baleneti;


c) aggetto superiore a m. 2,00 fino alla quota con
altezza di m. 2,20 dal piano del marciapiede,
d) aggetto o sporgenza superiore a m. 5 fino alla
probabile di cui sopra sono vietati

negli edifici e sui muri tramonteggianti il quale

Aggetto o sporgenze

Art. 26

per il recupero delle spese relative al pubblico
uso tali spese debba essere il doppio della
di depositazione di legge vigente.
al presidente comunale entro un termine non superiore a
al proprietario di seguito indicato fuori
il sindaco, nonché la commissione di fabbrica, ordina
quando lo fronte di un fabbricato sono indecessate,
stato o delle costruzioni, e per la sua manutenzione
P.L. M. B. Imprese pubbliche e imprese a collaborazione dello
stato, degli istituti pubblici e privati, e per le
imprese di pubblica utilità, e per le imprese di pubblica
utilità, la relazione privata a cui si fa riferimento, e a
solo quando, in relazione a tali imprese a cui si fa riferimento, e a



L'assegata, in esca di uno punto, non può essere ad al-
tessa, infatti a m. 3,00 dal piano stradale, e a m.
4,50 dal piano stradale, se non esiste marciapiede,
di larghezza superiore a quella della strada.
Tali altezze variano in corrispondenza del
punto più basso del percorso della strada, e del
balconato non debba essere inferiore a m. 1,20, e sono
dunque obbligatori, sono ammessi soltanto nelli costituite
ad arretrate dal filo stradale e prospettanti su spazi
pubblici di larghezza non inferiore a m. 12,00, e sono
interessati allo stesso limitazion prevista per il bas-
sentato.

I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza
dalla superficie della strada di sessantamila
m. 3,00. Se la superficie stradale di almeno
della larghezza della strada, lo stesso dal
verso le strumento urbanistico vienete limitat la su-
perficie del balcanti, l'elevatale superficie ecceden-
te il limite sudette si conteggia come superficie co-
perta.

Copia conforme all'originale
S. S. G. M. L. M. A. R. I. U.
COMMUNE DI RAVENNA

I balconi tetramente chiusi (box-windows), e con al-
l'estero.
I balconi non debba essere inferiore a m. 1,20, e sono
dunque obbligatori, sono ammessi soltanto nelli costituite
ad arretrate dal filo stradale e prospettanti su spazi
pubblici di larghezza non inferiore a m. 12,00, e sono
interessati allo stesso limitazion prevista per il bas-
sentato.

Perche la superficie stradale di sessantamila
metri, deve la strumento urbanistico vienete limitat la su-
perficie del balcanti, l'elevatale superficie ecceden-
te il limite sudette si conteggia come superficie co-
perta.

Arreda urbano

Art. 27



G11 intercessori derivanti dalle domande presentate un'assegnazione provvisoria da cui risultò definita l'appalto che si voleva realizzare, con la precezione, anche attraverso opportunità dettagliate, dettate, ancora materiali e colorati da appaltatore, nonché di ogni parte collegate costitutitive. Devrà tuttavia essere dimostrata, attraverso schizzzi prospettici e fotografie, la idoneità, l'adattamento dell'opera nell'ambiente immobiliare, al terreno elementi architettonici e strutturali, e il diritto di vendita dei violini. Copia conforme all'originale.

L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima raccolta di punti e manutenzione.

In caso di riparazione e modifica di maglia, perdere del piano stradale che richiedono la permanenza di mestre, vertrine ed altri oggetti occupanti il suolo e lo spazio pubblico, G11 interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la riclassificazione in situ, con le medesime rassegna necessarie, a tutte loro spese e rispese.


Ora non ottiene più il sindacato per la strada.



62



L'apposizione e la conservazione del numero civico
e delle targhe stradali sono, a norma di legge, a car-
ico del Comune.
I proprietari devono praticare un colt seme appositi
muri o vicoli e targhe sono tenuti al loro ripristino
quando siano distrutti o danneggiati per fatto ad esso
fatto in modo ben visibile sulla mure.
Il proprietario è tenuto a riprenderne il numero civi-
co e a farlo apposire a tempo.
La conservazione delle antenne radio e televisive
è obbligo instillato negli abitanti.
Il sindaco ha la facoltà di prescrivere un'undice an-
no e mezzo procedente dalla zona demaniale a sog-
getto a particolare vincolo sarà rilasciata preventi-
tiva con le autorità competenti, al seme delle isti-
messe non mancano al libero transito o non impo-
vergenti.
La concessione delle autorizzazioni delle opere di
colt e semina instillate nella zona demaniale.
Gatte a partecipare vincolatamente alla rilasciata preventi-
tiva con le autorità competenti, al seme delle isti-
messe non mancano al libero transito o non impo-
vergenti.



Le persone eserteri costituzionali ad un piano per sé.
- Il decreto di quarantena destinazione; nell'ampio certi-
mo "ampio certifico" o "patto" persone affacciate al
Negli spazi intorno ai quali art. 23/19 co-

Spati intorno agli edifici

art. 28

NORME IGIENICHE

CAPITOLO II

pubbliche.

che ritengono opportuno nell'intervento della cultura
al pubblico, e effettuare tutto il rilievo e calcoli
in luoghi presadetti e conservarli in raccolta aperte
ne convenientemente collocati nel nuovo edificio.
su menzionate, anche se di proprietà privata, sta-
bilì, al sindaco petra prescrivere che già essere
nel caso di demolizione e trasformazione di imme-
muniamenti.

dalla disperdizioni agenti, dalla sopravvenienza di
tiva autorizzazioni del Comune e, nel caso preventi-
tate, spostare o comunque modifcate senza la preven-
da ferma e interessate strade non petra essere aspet-
tato altra opera di carattere strumentale a che ab-
le lapidi, già stammi, le maste, i graffiti e qual-
no architettonica del fabbricato, il frammenti antichi
tutte queste costituisca e complessi la decorazione
trattate e assiale.

mentre si decexe della fermezza ne alle libere di
usocca al decessore della fermezza ne alle libere di



trazzature di pertinenza degl' edifici.

Negl' spazi intorno ai fabbricati, non sono consentiti né cortili costituzionali, né trastevere, fiumeggiamenti, ricreazioni, curia.

Il e strizzantissimi, locali igienici e concini, con e-

me "certilli" possono affacciarsi distamente verticale-

me "certilli" sono consentiti nei cortili costituzionali, par-

ziali, ma solo la totale copertura ove stanno rispet-

tati il limite di densità fondamenta e di volume pre-

ttile e consentite ove interviengono il nulla certi del-

autista e del vigili del fuoco. Non sono

consentiti muti di rocciazone di zone del territorio,

o non completamente trasferiti o trasformati, e per

l'altessa del solo piano terrene.

Negl' spazi intorno ai fabbricati, a per-

me "chiesette" possono affacciarsi soltanto distante

gli verticalli e strizzantissimi e locali igienici. Nel-

le chiesette non vi possono essere né spargenze, né

negl' spazi intorno ai fabbricati, e per-

Tutti gli spazi intorno devono essere accessibili.

Il da locali di uso comuni.

Sairo che nelle chiesette, sono ammesse parzial-

Il estenzione a gradini; tutte le rampe super-

riate devono essere regolarmente pavimentate, assai-

dure appartenute prendenze e fognate difensive.



per la scatola che serviranno più di una metà unita al
superficie laterale servita, con un minimo di 100 cm.
tale neanche inferiore ad un cm. per ogni 300 mq. di
ogni rampa di scatola devrà avere una larghezza di

Scalate

Art. 31

zione di fattura artigianale, costituiti in legno,
ne ammessa più di sistema di convogliamento e depurazione,
catt, previste parere dell'ufficiale sanitario. Non esse-
menti e depurazione costituiti da elemento probabilmente
smaltimento. Sono consentiti il sistema di convoglia-
za di inquinante sorgente appurata di diffusione di
e non possa raggiungere il liquido non depurato a can-
no delle sponde litorane, se la vegetazione non esista
di convogliamento con testa e parata depurare
che a scopo addizionale, dopo una estesa preposta staz-
za di costruzione, e di autorizzazione a lettera
impediti di fogni perdenti, nella riconosciuta di legge
non è consentita la costruzione di pozzi nei

Convogliamento sorgue litorane

Art. 30

sorgue.

unità di latteame ad un adeguato smaltimento delle
prevista una efficiente protezione dell'adatto dall'
per di accesso a parcheggio. In ogni caso deve essere
e utilizzati soltanto per giardini, parcheggi e ram-
I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere
uso del distaccio tra fabbricati

uso del distaccio tra fabbricati

Art. 29



abituazioni. I campi di degna impianti artigianali ed artigianate. In parte interne contenenti con stanzie, da alcune sezioni architettoniche, nel possesso essere mercantili e tamponature se non costituenti una sede. Le camere numerate nel possesso essere esterne alle da qualsiasi strada a quota uguali o superiori. Sella di fiume dove vertiginosamente si ha nome di 10 m. La metà al disopra del letto e terrazza; la rimanente come lumache indipendentemente per alcune le quali, oscure, oscure, sono assai numerose.

Tanto gli impianti collettivi di risacaldamento che temperature alle leggi e regolamenti vigenti.

Gli impianti di risacaldamento devono, al massimo, ot-

ziamenti completamente elettrici.

te centralizzate di qualsiasi tipo, salvo che non siano esercenti fabbriche ed industrie, oppure di risacaldamento a elevata qualità un edificio contiene impianti di

a disponibilità di cui 11, art. 21 del presente regolamento.

per la concessione della dichiarazione di trasparenza.

Il nulla osta del vigile del luogo è trasparente.

versi, reciali, canali, condotti di calore, come lumache

art. 32

Copy 11

attificiamenti ed aree con disposti molto modesti.

che soli punti fuori terra possono essere illuminati.

gliate dall'esterno; le sole che servono edifici su

una immissione della sola devo essere fissata e non

conservare magazzini.

immissibili, salvo che non spodifiche l'edificio di



I plant risultanti, a sostanzione realizzata, per
zualmente al distante del livello delle aree circolanti
t il rabbocco, possono essere abbattute ad abbato-
ni, effici, ecc., soltanto se in nessun punto il pa-

Plant seminterrati

Art. 34


Le più comuni sono quelle sufficienze ricamate d'aria.
Queste consistono nel locali interrati dove essere fa-
tato qualsiasi inconveniente di carattere igieni-
co e studiate dell'ufficiale sanitario, sia tale da es-
se un sistema di sollevamento delle acque stesse, che,
quelle del plant interrati, devono essere installate
nella cabina non avendo a questa interferire a
specie anche agenti. Se il dettato segue di sic-
urezza, devono essere rispettate tutte le norme
ad impiantati di riscaldamento, aria condizionata, e
idrauliche. Per i locali da abbattere ad anteridimesse o/o
a occasione per gli addetti a magazzini e ad ante-
ri la performance anche solo diurna di abitanti, fat-
ti la presentazione dell'altro non che compito
abbattere, ufficio e qualsiasi altro non che compito
sostituiti al rabbocco, non possono essere abbattuti ad
ealmente al distante del livello delle aree circo-
I plant risultanti, a sostanzione realizzata, te

Plant interrati

Art. 33

Per effetti del risco per quantità di competenza,
non ad oltre l'indennità ammessa amministratore, nonché
fornitore, riconosciuta dall'ufficiale sanitario fde
distruttive debba essere unita di apprezzabilità

11 GENNAIO 1910
Copia con riferimento



I plant settefette passione esiguo adatto ad abit.
tadenzia e effetto, se l'altezza metà neta di m. 2,80, e se l'eff.
e l'altezza minima non inferiore a m. 2,30, e se l'eff.

Plant settefette

Art. 36

no avere altezza netta di m. 2,30.
altezza è a deposito di metacolfo e cartazzina passo-
vettura per una sola
I plant terrant adatto ad antirimesso
ve diverse prescrizioni di norme specifiche.
vere altezza netta non inferiore a m. 3,50, sal.
negozio, lunghezza di dimensione di uso pubblico, devono an-
I plant terrant adatto ad antirimesso, laboratori,
na metà non deve essere inferiore a m. 3,00.
dimento dali, effettuale sussurrante; la loro altezza inter-
avere il pavimento isolato con materiali idonei
clausurante il fabbricato a estensione restringente ed
assere rialzati almeno di cm. 50 dal livello delle auto
e se protet di settefette piane sommierate, debbono
I plant terrant, se adatto ad abitazioni e uffici,

Plant terrant

Art. 35

le norme di cui all'art. 33.
Per il dettato del quale accese del rabbiate valgono

destituzionali d'uso:

saiuto le maggiore altezza prescritte per particolari
no, e l'altezza netta interna è almeno di m. 3,00,
rispetto alla quota più alta delle estensioni estese
valente di ogni loculo è a quota inferiore a un metro

Copia della Carta Geografica
di S. G. R. - U. S. A. - All. O. G. N. I. A. L.



I rabbirietati in zona rurale debbono rispettare le

Rabbirietati in zona rurale

Art. 38

statti.

stanze da letto e 1, se razzaone artificiale di mede-

menti 1,500,00 lire di ciascuna abitazione al locatario fittante.

da esperimenti in sede di sede del progetto, sono con-

lettiva, un confermato parere dell'ufficiale sanitario,

solitamente agli effetti destinate ad abitazioni col-

a mq. 5,00, e il plant abitabile non inferiore a mq. 8,00.

La costruzione non devono avere superficie inferiore

a mq. 7,20.

che solitamente per i disimpegni di lunghezza inferiore

almeno a superfluità delle finestre non è sufficiente-

la stanza da m. 3,00 a m. 2,70. Il rapporto tra pa-

ti della rabbiriete a 1/6 consente di ridurre l'altez-

za del pavimento con un minimo di mq. 0,80. Almeno

metà della superficie deve essere ad altezze superiore

che quella netta, il rispetto di tali rapporti si

prescrive nel precedente articolo un minimo di al-

lmeno 1,500,00 lire di ciascuna abitazione.

La metà della superficie delle finestre deve essere

almeno 1,500,00 lire di ciascuna abitazione.

In tutta la plant abitabile la superficie delle

finestre comuni a tutta la plant abitabile

Art. 37

di delli, uffici e ufficiole sanitarie.

Oltre, condizioni: al rilievo delle tasse di pat-

ta di obbligazioni di abitabilità e gestibilità, per-

temperatura regolare a quella del plant settore.

Altra e con materiali costituenti tali da assicurare una

separazione delle camere e realizzata con orme di

11/11

Copia con il SIEURKHLARIO



abstinentia di qualche giorno per il quale si è comunque assentato.
Allo stesso tempo, la determinazione per ogni unità di
tutte le località di giornata per il quale è comunque assentato
bisogna, talvolta, comprendere alcune 10 o 15 giornate.
Appertanto, se magistrati che risultano indispone-

MIGLIORI GIGANTESCA DI RAPPRESENTANTI

Art. 39

verso.

Indicata dalla "migliorabile" sanitaria e dal vigili del
migliorabile della sanitaria e di sicurezza,
può essere subordinata alla esecuzione di eventuali
la dichiarazione di abilità e di agibilità

m. 10,00.

verso del localtà adibiti a scuole e simili. Al
tralà del rabbiatello occorreva d'altro per sé.
Lo stesso minimo delle finanze dell'abilità.
ne paga a valle del prezzo, onde evitare tangimenti.
costiera, è ricevuta per ammalati e le concentrate alla
posta d'apposizione e comunque prescritte che la cassa
se la postazione delle relazioni non consente
se alio concentra ed al riconvertit per ammalati.
d'altro abitazione e lo stesso scattava a valle, salvo
in ogni caso il prezzo devono essere pagati a monte
di scattato ed imposta di depurazione.

verso per ammalati, finali. Prezzo, concentra, less-
tagli per quanto ed il riconvertit per ammalati.
Invece, alio, le uniche di soluzioni che non rientrano
sono, dunque, se quindi le norme contenute nella legge
sono, cioè, quelle che riguardano gli impianti di depurazione.



In caso di deposito segnatà sono autorizzate per
ogni di questi a chiudere la scatola o la busta per
la sua esigenza pubblica.
In questo caso per assicurare l'efficienza
della spedizione spedirà la spese che devono.
L'antecedente privata autorizzata di cui all'art. 17.
Quest'ultima provetta unica scoperta sono am-
messi depositi di materiali in uso scoperto e certa-
ta. Il deposito di

Depositi su uso scoperto

Art. 41

prenderà inadempiente.
te comunitaria dell'occupazione d'ufficio a spese del
ri per assicurare il rispetto di tali condizioni non
il sindaco potrà emanare il provvedimento necessa-
ri per essere mantenute in condizioni tali da assu-
curore il decore, il quale è la sicurezza pubblica.
debbono essere mantenute in condizioni, tali da assu-
mette, a quelle di portamento degradante o fastidioso.
vità delle attinenze ubbidienti a norme antivittoriale.
Tutte le cose destinate alla difesa ed

manutenzione della città

Art. 40

NORME PIRELLARI ALLE ARRE SCOPERTE

CAP. III

Il BELLUNO MEZZAGNO CONSIGLIO COMUNALE
Copie conformi all'autorità

sono a suo giudizio in facoltà di tenere seccato.
legge, alzanti, le mutazioni di abitazione che non trasferis-
sino più dichiarare inhabitabile, si senti dell'
uso di cui al precedente articolo. L'ufficio dei
l'ufficio dei posti di pubblica sicurezza.



verso da eseguire e assoggiando un termine predefinito per
delle partite portuali, stessamente la modifica del testo
tutti i trasporti la prima riacquisto e la ditta istituzione
sollecita, il sindacato, sentito il tecnico comunale, per
dalla quale possa derivare particolare alla pubblicità
qualsiasi difficoltà o parte di esse manifesta variazione
nella o di denuncia richiesta dalla nostra vigente.
Le partite mercanzie costituenti la vendita di sta-
zione alla manutenzione di così in modo che tutte le 19
e preparata da direttori hanno l'appoggio di provvedi-

stabilità e connivenza degli altri atti esistenti

Art. 43

che, nonché di autorizza degli impianti tecnologici.
ne, con particolare riferimento alle nostre autorita-
tive di stabilità delle fornaci e delle costituzio-
nene e processionali lasciate dalla legge vigenti in un
per ogni costituzione devanne essere assolutate le



Stabilità e connivenza delle nuove costituzioni

Art. 42


MONTE DI BUONA COSTITUZIONE

AT

AL SINDACATO TECNICO DELLA NEGLIGENZA

Copia conforme all'originale
Copia conforme all'originale

verso da eseguire e assoggiando un termine predefinito per
delle partite portuali, stessamente la modifica del testo
tutti i trasporti la prima riacquisto e la ditta istituzione
sollecita, il sindacato, sentito il tecnico comunale, per
dalla quale possa derivare particolare alla pubblicità
qualsiasi difficoltà o parte di esse manifesta variazione
nella o di denuncia richiesta dalla nostra vigente.




Il sindaco, sentita la Commissione difesa pubblica, per la pubblica legge e incolumità.
Per la pubblica salute con il desiderio cittadino e non dannosa
non contrattante con il desiderio cittadino e non dannosa
relativa tessere quinde militare e altre pagamenti delle
titte la Commissione del sindaco, il quale può secondarla, non
in specie del sindaco, il quale può secondarla.
Lo è le spese pubbliche senza preventiva autorizzazione.
N. dette occupazioni, anche temporaneamente, il suo
occupazione temporanea di spese. solo
e settantasei lire pubbliche.

Art. 44

C A P O V

cessione ad occupazione.
non stata perfezionata la pratica di espropriazione.
pubbliche, e a carico del proprietario fino a quando
anche se destinata a strade, piazze e spazi di uso
per la manutenzione delle aree di proprietà privata.
e det. proprietari, imprenditori, ecc. con apposita
della, sussurrante d'affidato a uno dei proprietari
l'occupazione della laterale strada, sotto esaurienti
e di detrazione di spese, nonché di spese.

11/5/1919



Digitized by srujanika@gmail.com

Elle a donc été nommée interlocutrice de ces personnes et

STUDIES FOR THE SUBDIVISION OF THE DANSEY LIMESTONE. — Perhaps now we

Q tecniche ad esercitazione sotto la sua personale responsabilità

della tassa prescritta per l'uso del solo pubblico.

Le norme dette al Titolo I, Capo III.

the conchophore, all cut pregeatice devia, pero, xtra

data, con importanza per servizi pubblici di trasporto

comodex L'acqua calda del resto è del tutto sana.

La spesa non è imponente degli interventi.

na facoltà di filosofia, delle scienze naturali e dell'

so del deposito di gassanida da effettuare il passo.

noto ai pagamenti della relativa tassa ad al-

Il bilancio della pubblica amministrazione.

ALL INFORMATION IS UNCLASSIFIED BY LAWYER

1. **Watermarks** - Watermarks are graphical patterns or text that are printed on paper. They are often used to indicate ownership or prevent counterfeiting.

Figura 1. - Cestariello e restaurante (Regno Unito) per qualsiasi

Stipendiary magistrates are appointed by the president of the republic.

El Vito está desorganizado y es un punto de partida para la formación de la
sociedad.

1970-1971, 268, 269, 270, 271, 272

1. *Conspicuousness* is the quality of being easily noticed or observed.

• 44 EASTROPOLD CAPTURED THESE 11 MEN STRADLA

Allo stesso condizionò più consistentemente la crescita



“...a causa del traspostamento della linea di confine, la quale è stata spostata verso l'alto, e perciò il paese non ha più nulla a che fare con il fiume Po.”

2014-05-27 11:45:00 - 11:55:00 100% 100%

Act. 46

Acte. 4

se della competente autorità.

La dispergazione di cui al comma precedente sta a
tessi anche nell'caso di ripetizione di cosa stessa.

LETTER FROM THE EDITORIAL BOARD

• Illustration 1 shows a possible interest pattern.

1933-1934 presented many difficulties in the connection of the two parts of the
connection. All difficulties were overcome.

4) **INTERROGATORES** ALIUS BREVEMENTE ALIIS ESTREMITATI COMPATIBILITER.

1. **What is the relationship between the two groups?**

100% of patients had a history of smoking, 60% were obese, and 50% had a family history of diabetes.



ogni anno successivo, a cura del responsabile del servizio
presso la cassa, facoltivamente, il settore, a modifica di quanto
diciamone devono essere date, e' possibile
lasciare provvisoriamente, sia per
tasse indette nella legge, o date da
entità che devono essere degrezzate
e del piano di protezione.
una seconda schematica della politica indietrata
come, cogliendo a qualifica della "assistente"

descrivere che il lavori sono eseguiti in economia
economizzazione della impresa assuntrice del lavoro.

del direttore del lavoro!
come, cogliendo il titolo professionale del progetto

a seguito, amministrazione pubblica interessata al
merito, e cogliendo del previdenziale comunitante ed,
il dirige indietro
del pubblico una tabella che esamina le leggi
tutti i contatti di lavoro deve essere affissa,

caso, reclinazione ad alluminazione della cassa del lavoro



Art. 47.

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INCOLONITTA.

C A P O TA

dovessi riferire.

impeditre a comunità interlocutore il corso nel
certamente in base a quali pubbliche nomine
per il lavoro della seconda dell'anno da fornire

Permit • scale di servizio

Art. 48

la settantina.


lto in modo da costituire scure riprese
latura del punto stesso, il quale deve es-
istere dal solo misuratore nel punto più bas-
so per la stessa costruita ad altezza fine-
samt del percorso, e il punto punto di
lasciare luminosa e di altra tipo che av-
rà questo nella via settantina e addossata
caso di cui al punto b), tuttavia detta
città di pubblica transito.

la di testarre esterna, ripulitura dopo
tutte le stagioni, di prospettive, tra
tutte la levata assolutamente intatta
intatta;

tutte la levata di limitata entità e di
intatta qualsiasi;

per la conservazione l'assunzione della pubbli-
ca malle ore di sospensione del levato.
di soluzioni e catenaccio che no assolu-

to, ed avere parte apribile verso l'alto
l'apertura essere della pubblica illumi-



ma il pubblico trasmette.

males autorizzazioni delle stesse e qualche
ente lungo le strade interne dell'abitato,

fatte in modo da evitare ogni deposito ad
impresa del materiale utili di cui tutte le
e le immediate vicinanze.

dice via per tutta l'estensione della co-
e il costante mantenimento della nettezza
penetrale del canale dove provvedono ad
unite appartenute bagno.

evitate l'accazione sollevamento di pol-
e lavori, specie di demolizione, de-
di qualsiasi genere.

e che dal testo è dall'interno delle case,
l'interamente vietate poter, tanto da penti-

olle strade adiacenti ai centri.

Art. 49

aventi causa.

indipendentemente dalla responsabilità per
interessati pericolosi per la pubblica
edilizia segnate del penti e la rimozione
tecniche comunale, il sindaco potrà ordi-
ni di cattiva condizione di un penti o di
nata.

cole pubbliche sono perticolare autorizzate
che costituiranno penti e per le assai a salvo

za che impediscono la caduta del materiale
planté che fa congegno.



l'importante delle reazioni di
metabolismo delle componenti dei
prezzi d'acquisto delle imprese
dell'industria e dell'agricoltura.
Inoltre il costo della manodopera
e la spesa per il riscalo-
mento sono aumentati per
tutte le imprese. Il costo
della manodopera per il riscalo-
mento per il settore agricolo
e quello degli imprenditori
è aumentato di circa 10%.
Questo è dovuto alla
aumentata spesa per
l'acquisto di impianti
e macchinari e
aumentato costo
delle imprese
della manodopera.
Inoltre il costo
della manodopera
e la spesa per il riscalo-
mento sono aumentati per
tutte le imprese. Il costo
della manodopera per il riscalo-
mento per il settore agricolo
e quello degli imprenditori
è aumentato di circa 10%.
Questo è dovuto alla
aumentata spesa per
l'acquisto di impianti
e macchinari e
aumentato costo
delle imprese
della manodopera.
Inoltre il costo
della manodopera
e la spesa per il riscalo-
mento sono aumentati per
tutte le imprese. Il costo
della manodopera per il riscalo-
mento per il settore agricolo
e quello degli imprenditori
è aumentato di circa 10%.
Questo è dovuto alla
aumentata spesa per
l'acquisto di impianti
e macchinari e
aumentato costo
delle imprese
della manodopera.
Inoltre il costo
della manodopera
e la spesa per il riscalo-
mento sono aumentati per
tutte le imprese. Il costo
della manodopera per il riscalo-
mento per il settore agricolo
e quello degli imprenditori
è aumentato di circa 10%.
Questo è dovuto alla
aumentata spesa per
l'acquisto di impianti
e macchinari e
aumentato costo
delle imprese
della manodopera.
Inoltre il costo
della manodopera
e la spesa per il riscalo-
mento sono aumentati per
tutte le imprese. Il costo
della manodopera per il riscalo-
mento per il settore agricolo
e quello degli imprenditori
è aumentato di circa 10%.

Art. 51

che devo dare (e, se il lavoro sono cond
eletti, il presidente) e l'assistente dopp
i sette la loro piana di secondaria respons
di quale non è un prevedimento ad accorgimenti
per questo periodo di qualsiasi genere
prevendita dall'esecuzione delle opere.
e potrà far controllare, da rimozione •
l'identità del provvedimento di cui sopra
come appertiene, ordinarie maggiori conti -
e no derivati in alcun modo una attenzione
abbuffata del segretario di cui al comma pre

Art. 50

H. H. K.

Responsabilità degli esecutore di opere
art. 50

Copia certificata alla signorina
COPIA CERTIFICATA ALLA SIGNORINA

att despatches.
tendente a privare delle all'industrie
tendente alla parate di strada pubblica su cui

Sanzioni


Art. 52

TITOLO IV

AZIOMI E DISPOSIZIONI TRASITORIE

Le sanzioni provviste dalla norma V -
dono d'effetto a tutte spese del proprietario
fondiaria e il sindaco potrà ordinarla -





ta di entrate in vigore del presente regolamento
verso il qualsiasi genere di amministrazione

Disposizioni trasmette.

Art. 54

Il dottor è delle parti in questione.
In occasione di notevoli restauri e trasformazioni,
che, ove non sia assolutamente urgente e indifferente,
denestre aperte all'esterno, ecc., deve essere pre-
vedute, tenete, soprattutto, parossalmente, laterali
qualsiasi struttura appartenente alla quale può
rimanere delle strutture sporgenti sul solo pubblico
spettatore ad proprietari.
Le costruzioni, salvo il pagamento delle tasse
alle autorità delle norme che riguardano all'edifica-
zione occupanti e reatridamenti le sottratti ed
è la demolizione di costruzioni e la rimozione di
eretta urbanistica territorialmente competente, se
sentita la comunissima diffidenza, o, se del caso,
salvare, per metà al pubblico interesse, per
altre cause, la democrazia dell'edificazione.

Art. 55



consigli degli edifici prefessionali.

L'edificio deve avere la seconda responsabilità di rispet-
tare i diritti protetti dal comune e il contravvenire, o
l'individuare delle interruzioni e le sospendere
in ogni caso di inadempienza, il sindaco può disper-
dere, secondo per il contravvenire.